

DRZEWO IGLASTE ¹

igły po dwie ²	igły w „pęczkach” i pojedyncze ³	igły pojedyncze ⁴		
igły sztywne, ⁵ drobno piłkowane i ostro zastrzone nieco skrzycone, długość od 3 do 8 cm, grubość do 2 mm, na przekroju poprzecznym są półkoliste	igły miękkie, ⁶ na długopędach ostro zakończone, na krótkopędach zebrane w „pęczki” i tępo zakończone, długość od 2 do 3 cm, grubość poniżej 1 mm	igły kłujące ⁷	igły nie kłujące, ⁸ płaskie z dwoma białymi paskami na spodniej stronie	
		igły ostro zakończone, ⁹ sztywne, mają długość od 1 do 2,5 cm, grubość ok. 1 mm, na przekroju poprzecznym w kształcie romboidalnym	igły z wcięciem na wierzchołku ¹⁰ (z dwoma ząbkami) z wierzchu ciemnozielone, długość do 3 cm, szer. 2-3 mm, po roztarciu mają zapach pomarańczy	¹¹ igły tępo zakończone lub nieznacznie zastrzone długość od 2 do 4 cm, szerokość około 1,5, po roztarciu mają zapach cytryny
<u>Sosna zwyczajna</u>	<u>Modrzew europejski</u>	<u>Świerk pospolity</u>	<u>Jodła pospolita</u>	<u>Daglezia zielona</u>

DRZEWO LIŚCIASTE ¹²

liście ułożone na pędzie naprzeciwległe ¹³		liście ułożone na pędzie skrętoległe ¹⁴									
liść pojedynczy ¹⁵	liść złożony ¹⁶	liść pojedynczy ¹⁷									
¹⁸ liść 3-5 klapowany	¹⁹ liść nieparzystopierzasty - na szczycie listek szczytowy	²⁰ liść w zarysie prawie kolisty	²¹ liść w zarysie okrągły	²² liść sercowaty wierzchoł ek wyciągnię ty	²³ liść trójkątny lub romboidaln y, u nasady zwykle klinowaty	²⁴ liść niesymetr yczny u nasady klinowaty	²⁵ liść jajowaty, wzdłuż nerwów bocznych faldowan y	²⁶ liść eliptyczn y na brzegach falisty	²⁷ liść na szczycie zaokrąglo ny lub wcięty, u nasady klinowaty	²⁸ liście klapowane	
										²⁹ liście regularnie klapowane ogonek liściowy długi	³⁰ liście nieregular nie klapowane ogonek liściowy krótki

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
liść z ostrymi klapami	liść z klapami lekko zaokrąglonymi	liść składa się z 7-11 par siedzących listków	liść składa się z 3-9 par krótkoogonkowych listków	liść nieregularnie zatokowo ząbkowany, osadzony na długim, silnie bocznie spłaszczonym ogonku	liść karbowano-piłkowany z ostro zakończonymi ząbkami, z owłosieniem w kolorze białym w kątach nerwów na spodniej stronie liścia	liść drobno i ostro piłkowany, z owłosieniem w kolorze rdzawym w kątach nerwów na spodniej stronie liścia	liść podwójnie i nierówno piłkowany	liść podwójnie piłkowany, od spodu delikatnie, szarozielono owłosiony	liść podwójnie piłkowany, po rozwinięciu się z pączków pozostaje harmonijkowato pozaginany	wierzchołek liści czasami słabo ząbkowany, młode liście są gęsto orzęsione z wierzchu, później nagie, lśniące i ciemzielone, od spodu jaśniejsze, u starszych liści włoski pozostają tylko na brzegu blaszki	liść grubo podwójnie piłkowany, na szczycie wcięty, z wierzchu ciemzielony, a od spodu z kępkami żółtawych włosków w kątach nerwów		
43	44	45	46									47	48
trzy kłapy środkowe mają po bokach przeważnie po dwa ostre zęby	klapy nierówno piłkowane lub wrębne	listki owalne, zaostrome, na brzegach piłkowane	listki zaokrąglone całobrzegie									nasada liścia klinowata, nerwy dochodzą tylko do końca kłap	nasada sercowata, często uszato wykrojona, nerwy dochodzą do końców kłap i zatok między kłapami
<u>Klon zwyczajny</u>	<u>Klon jawor</u>	<u>Jesion wyniosły</u>	<u>Robinia akacjowa</u>	<u>Topola osika</u>	<u>Lipa szerokolistna</u>	<u>Lipa drobnolistna</u>	<u>Brzoza brodawkowata</u>	<u>Wiąz szypułkowy</u>	<u>Grab zwyczajny</u>	<u>Olsza czarna</u>	<u>Buk</u>	<u>Dąb bezszypułkowy</u>	<u>Dąb szypułkowy</u>